

Сведения о проверках, проводимых в МОУ Сараевская СОШ в течение 2014-2015 года

№ п/п	Дата проверки	Наименование органа гос. контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	Цель, задачи, предмет, вид проверки	Выявленные нарушения	Дата, номер, содержание выданного предписания	Отчет об исполнении предписаний
1.	28.05.2015г.	Прокуратура Сараевского района	Проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и законодательства об образовании.	- на официальном сайте МОУ Сараевская СОШ отсутствует информация о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; - должностными лицами не приняты меры по обеспечению открытости и доступности вышеуказанной информации путём размещения на	Предписание № 8-53в-2010 от 28.05.02015 <u>Сроки исправления до</u> 28.06.2015 г	Исполнено

				официальном сайте ОУ		
2	28.05.2015г.	Прокуратура Сараевского района	Проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних	- не направлены в филиал ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Рязанской области в Ряжском районе проект плана профессиональной гигиенической подготовки, а также пофамильный список лиц, работающих в данном ОУ и подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации на 2015 г в установленный законом срок.	Предписание №8-53в- 2010 от 28.05.2015г <u>Сроки исправления до:</u> 28.06.2015г.	Исполнено
3		Прокуратура Сараевского района	Проверка соблюдения образовательными организациями законодательства о социальной защите инвалидов, в том числе детей-инвалидов	- в здании МОУ Сараевская СОШ лестничные марши не оборудованы специальными приспособлениями для беспрепятственного перемещения по ним инвалидов	Предписание № 8-119в-2015 от 24.08.2015 г. <u>Сроки исправления до:</u> 24.08.2015 г	Исполнено

4		Прокуратура Сараевского района	Проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними в ОУ	- в МОУ Сараевская СОШ ненадлежащим образом осуществлялась профилактическая работа по предупреждению правонарушений со стороны несовершеннолетних	Предписание № 12-2015 от 30.09.2015 <u>Сроки исправления до:</u> 30.10.2015г.	исполнено
---	--	--------------------------------	---	---	---	-----------

Проверки по МОУ Сараевская СОШ в 2016г.

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Выявленные нарушения	Информация о выполнении
1	Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приокское управление Ростехнадзора)	08 апреля 2016г. Акт проверки №5/28(ГС-Р)-245-2016	<p>1. Не проведена исправность средств измерений и приборов перед розжигом горелки Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. №542, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 31.12.13г., № 30929, раздел 2 пункт 9.</p>	Выполнено
			<p>2. Не проверяется работоспособность и исправность сигнализаторов загазованности согласно требованиям производственной инструкции Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. №542, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 31.12.13г., № 30929, раздел 2 пункт 9.</p>	Выполнено
			<p>3. Не провентилированы топки и газоходы перед пуском котлов, согласно расчетного времени розжига горелки Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. №542, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 31.12.13г., № 30929, раздел 2 пункт 9.</p>	Выполнено
			<p>3. Не проверяется на герметичность отключающая арматура на газопроводе перед горелкой перед розжигом в порядке установленным проектом Основание: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. №542, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 31.12.13г., № 30929, раздел 2 пункт 9.</p>	Выполнено
			<p>5. При эксплуатации технологических устройств эксплуатирующая</p>	Выполнено

			<p>организация не обеспечивает мониторинг и устранение утечек природного газа Основание: Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184 – ФЗ «О техническом регулировании» ст.7; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, раздел 6 пункт 71, Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870</p>	
			<p>6. Не соблюдаются сроки осмотра и проверки срабатывания предохранительных и сбросных клапанов Основание: Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184 – ФЗ «О техническом регулировании» ст.7; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, раздел 6 пункт 72, Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870</p>	Выполнено
			<p>7. Надземный газопровод требует восстановление изоляционного покрытия (окраски) Основание: Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184 – ФЗ «О техническом регулировании» ст.7; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, раздел 6 пункт 69, Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870</p>	Выполнено
2	МОМВД России «Сараевский»	с 11 апреля 2016г по 13 апреля 2016г	Нарушений не выявлено	
3	УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области	19 апреля 2016г Акт проверки №16	<p>1. Организовать обучение лиц, допущенных к работе, мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума в филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ» Основание: ст. 4 ч. 2, 3 Федерального закона от 22 июля 20018 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 31 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», п. 3 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О проивопожарном режиме»</p>	Выполнено
			<p>2. Организовать обучение лиц, допущенных к работе, мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума в филиале МОУ Сараевская СОШ «Витушинская НОШ» Основание: ст. 4 ч. 2, 3 Федерального закона от 22 июля 20018 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 31 НПБ</p>	Выполнено

			«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», п. 3 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О проивопожарном режиме»	
			3. Обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения на территории объекта филиала МОУ Сараевская «Кривская ООШ» (привести пожарный водоем в исправное состояние) Основание: ст. 4 ч. 2, 3 Федерального закона от 22 июля 20018 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 55	Выполнено
4	Государственная инспекция труда в Рязанской области	25 апреля 2016г. Акт проверки № 02- 12/27-16	1. Организовать прохождение обязательного психиатрического освидетельствования водителей организации. Основание: Постановление правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности», Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности (утв. Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377) ст. 213 Трудового кодекса РФ.	Выполнено
			2. Довести информацию о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда до сведения работников под роспись. Основание: ст. 22, 212 Трудового кодекса РФ.	Выполнено
			3. Обеспечить надлежащий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок. Основание: п. 3.13 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденный Приказом Министерства труда РФ от 24.07.2013г. № 328н и зарегистрированный в Минюсте РФ 12.12.2013 №30593.	Выполнено
5	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Рязском районе.	28 апреля 2016г. Акт проверки № 41	1. На пищеблоке дополнительно установить сушилки для столовой посуды в филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ», срок исполнения – 20.05.2016г. Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.10	Выполнено
			2. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья поступающих на пищеблок вести по установленной форме, с	Выполнено

			<p>отметкой даты и часа фактической реализации продовольственного сырья пищевых продуктов по дням в филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ», срок исполнения до 01.05.2016г., в последующем постоянно</p> <p>Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.14.5</p>	
			<p>3. Разработать примерное 10-14 дневное меню для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся школьников, а так же детей посещающих группу продленного дня в филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ», срок исполнения – до 10.05.2016г.</p> <p>Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 6.4</p>	Выполнено
			<p>4. Организовать большие перемены после 2-го или 3-го уроков (20-30 минут), или две перемены после 2-го и 3-го уроков по 20 минут , срок исполнения – до 10.05.2016г. в филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ»</p> <p>Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 10.12</p>	Выполнено
6	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Рязском районе.	28 апреля 2016г.	<p>1. Приобрести дезинфицирующие средства для уборки помещений, разрешенных в установленном порядке к применению в детских учреждениях в филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ»</p> <p>Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 12.3</p>	Выполнено
			<p>2. На пищеблок для старшего звена приобрести достаточное количество разделочного инвентаря</p> <p>Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 4.10</p>	Выполнено
			<p>3. На пищеблоке для младшего звена дополнительно установить сушилки для столовой посуды</p>	Выполнено

			<p>Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 5.10</p> <p>4. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья поступающих на пищеблок вести по установленной форме, с отметкой даты и часа фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням</p> <p>Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.14.5</p>	Выполнено
7	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Рязанском районе.	28 апреля 2016г.	<p>1. В филиале МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ» в туалете для мальчиков и девочек восстановить целостность кафельной плитки на стенах, потолки побелить</p> <p>Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.28</p>	Выполнено
			<p>2. В филиале МОУ Сараевская СОШ «Витушинская НОШ» стены в классной комнате отделать материалами допускающими проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств</p> <p>Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.28</p>	Выполнено
			<p>3. Заменить линолеум на полу в 3 «в», в 1»в», в 9 «в», 7 «б»</p> <p>Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.29</p>	Выполнено
			<p>4. В гардеробной для старшего звена в МОК Сараевская СОШ оборудовать скамейки</p> <p>Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.5</p>	Выполнено
8	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской	28 апреля 2016г.	<p>1. При спортивном зале в МОУ Сараевская СОШ для младшего звена оборудовать отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, снарядную</p> <p>Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические</p>	Выполнено

	области в Рязском районе.		требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.14	
			2. Кабинеты физики, химии в МОУ Сараевская СОШ обеспечить централизованным водоснабжением Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.8.1	Выполнено
9	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Рязском районе.	28 апреля 2016г.	1. в 3 «а» классе соблюдать расстояние от первой парты до учебной доски (не менее 240 см) Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.6	Выполнено
			2. в 1 «в» классе заменить перегоревшие люминесцентные лампы Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 7.2.10	Выполнено
			3. в 6 «в» классе стены покрасить в рекомендуемые Сан Пин 2.4.2.2821-10 цвета Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.7.2.8	Выполнено
			4. Выделить место для хранения уборочного инвентаря для уборки классов Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.2.6	Выполнено
			5. организовать большие перемены после 2-го и 3-го уроков (20-30 минут), или две перемены после 2-го и 3-го по 20 минут Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.12	Выполнено
			6. В МОУ Сараевская СОШ разработать примерное 10-14 дневное для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся школьников, а так же для детей посещающих группу продленного дня Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 6.4	Выполнено

			<p>7. Не использовать полуфабрикаты не предназначенные для питания детей</p> <p>Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.6.30</p>	Выполнено
--	--	--	--	-----------

Проверки по МОУ Сараевская СОШ в 2017г.

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Выявленные нарушения	Информация о выполнении
1	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Ряжском районе.	21 июня 2017г. Акт проверки №85, №86	1. В игровых комнатах установить сетки от залета кровососущих насекомых Основание: СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п. 6.2	Выполнено
			2. Журнал бракеража сырой продукции вести по установленной форме, (указывать конечный срок реализации, дату фактической реализации продукции, остаток продукции на конец дня) Основание: СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п.9.24	Выполнено
			3. На пищеблоке вести «Журнал здоровья» Основание: СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п.9.24	Выполнено

№ п/п	Наименование Проверяющего органа	Дата проведения проверки	Выявленные нарушения	Информация о выполнении
1	МОВД России «Сараевский»	05.04.2018	Акт проверки № 5 от 05.04.2018 г. Нарушений не выявлено	–
2	Фонд социального страхования	12.04.2018	Акт проверки № 39 от 18.05.2018 Выявлены нарушения :Не приняты к зачету расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.	Выполнено в полном объеме
3	ТО Управление Роспотребнадзора по Рязанской области в Рязском районе	27.04.2018	Акт проверки № 41 от 27.04.2018 Выявлены несоответствия сведений . <u>1.МОУ Сараевская СОШ</u> СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования у условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях: - в санитарных узлах для мальчиков и девочек 2 раковины находятся в нерабочем состоянии , на 2 х унитазах разбиты крышки.п.4.25; - в спортивном зале потолок и стены с признаками поражения грибком , на стенах местами краска отслоилась, что не допускает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции,п.4.28 - в кабинете «6А»класса на полу линолеум порван ,что не допускает качественной влажной уборки и дезинфекции , п.4.29; - в кабинете ОБЖ чистка осветительной арматуры светильников не проводится по мере загрязнения, п.7.2.9	Выполнено в полном объеме

			<p>СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мытье посуды проводится не по инструкции (губкой с моющим средством под проточной водой), п.5.10; - используются полуфабрикаты не предназначенные для питания детей (пельмени «Подмосковные» с добавлением растительного белка),п.6.30, приложение 8 <p>Ответственное лицо –завхоз Барсукова С.А. <u>Филиал МОУ Сараевская СОШ «Кривская ООШ»</u></p> <p>СанПин 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в кабинете группы продленного дня , в мастерских для трудового обучения стены и потолок не имеют гладкую поверхность , имеются трещины , деформации, что не допускает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции,п.4.28. <p>Ответственное лицо –заведующая филиалом Саморукова Н.В.</p>	Выполнено в полном объеме
4	Ростехнадзор	11.12.2018	<p>Акт проверки 5-20-ПВП-815\2-2018 г. от 11.12.2018</p> <p>Пункты выданные в предписании от 13 ноября 2017 года № 5-27-ТЭ-760\2-2017</p>	Выполнено в полном объеме.
5	Управление Пенсионного фонда РФ	12.04.2018	<p>Акт проверки № 072V10180000233 от 24.05.2018</p> <p>Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах</p>	Выполнено в полном объеме

Директор школы



Т.В.Клейменова

Проверки в 2018 – 2019 учебном году.

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Выявленные нарушения	Информация о выполнении
1.	<p>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приокское отделение</p> <p>План проверки: соблюдение требований нормативно-правовых актов РФ в области электроэнергетики.</p>	11.12.2018 г.	<p>Акт проверки 5-20-ПВП-815/2-2018 г. от 11.12.2018</p> <p>Пункты выданные в предписании от 13 ноября 2017 года № 5-27-ТЭ-760/2-2017</p>	Выполнено в полном объеме.
2.	<p>Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта</p>	13.04.2019 г.	<p>Акт проверки № 62103018 от 23.04.2019 г.</p> <p>Нарушений не выявлено</p>	-
3.	<p>Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Рязском районе</p>	14.06.2019 г.	<p>Акт проверки № 67 от 24.06.2019 г.</p> <p>1. СанПин 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего проф. образования: Используются овощи урожая прошлого года (морковь) для приготовления салата в свежем виде п.6.29. - в связи с оповещением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе» вх. № 744 от 13.06.2019 года о выявленном нарушении на пищеблоке в ЛТО при МОУ Сараевская СОШ некачественно проводится мытье посуды, выявлен рост кишечной палочки с бокала, тарелки для 1-го блюда п. 5.10 СанПин 2.4.2.2842-11 Санитарно – эпидемиологические</p>	Выполнено в полном объеме.

			<p>требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков.</p> <p>В санитарных узлах нет готового раствора дезинфицирующего средства для уборки помещений и оборудования п. 7.4. п 7.8</p> <p>Ответственный Начальник ЛТО при МОУ Сараевская СОШ – Баранова Е.А.</p>	
4.	<p>Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по рязанской области в Рязском районе</p>	14.06.2019 г.	<p>Акт проверки № 65 от 24.06.2019 г.</p> <p>1. СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» - В санитарных узлах нет готового раствора дезинфицирующего средства для уборки помещений и оборудования, п. 11.4 - в связи с оповещением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Шиловском районе» вх. № 743 от 13.06.2019 года о выявленном нарушении на пищеблоке в ЛОУ при МОУ Сараевская СОШ некачественно проводится мытье посуды, выявлен рост кишечной палочки с бокала, тарелки для 1-го блюда п.11.12. СанПин 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания</p>	

			обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего проф. образования. Ответственный Начальник ЛОУ при МОУ Сараевская СОШ – Кузяева Г.В.	
--	--	--	--	--

Директор школы:



Г.В.Клейменова

Проверки в 2019 – 2020 учебном году.

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Выявленные нарушения	Информация о выполнении
1.	Министерство образования и молодежной политики Рязанской области	19.09.2019 - 27.09.2019 г.	Акт проверки № 122/03 от 27.09.2019 г. Нарушений не выявлено	
2.	ГУМЧС России по Рязанской области отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ряжскому, Сараевскому, Ухоловскому, Александро-Невскому районам Рязанская область, г.Ряжск, ул.Ленина д.70	29.11.2019	Акт проверки № 43 от 29.11.2019 г. Нарушений не выявлено	
3.	Государственная инспекция труда в Рязанской области	28.01.2020	Акт проверки № 03-07/23-20	
4.	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Ряжском районе	12.03.2020	Акт проверки № 24 от 12.03.2020 г. - расписание уроков составлено без учета гигиенических рекомендаций к расписанию уроков и шкалой трудности учебных предметов; - в учебных помещениях не проводится замена сгоревших ламп; - в рацион 2-го питания не включены мясо, молоко, яйцо; - при составлении примерного меню не включены закуски; - не проводится обеззараживание воздушной среды в помещениях школы; - в кабинете 6 в класса стены оклеены бумажными обоями - в коридоре около спортзала линолеум местами разорван; - складские помещения для хранения продуктов не оборудованы необходимыми приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.	Выполнено в полном объеме

Директор школы:



Т.В.Клейменова

Проверки в 2021-2022 учебном году.

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Выявленные нарушения	Информация о выполнении
1.	Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ряжскому, Сараевскому, Ухоловскому, Александро-Невскому районам	08.06.2022	<p>Представление от 30.06.2022 № 434-4-8-8</p> <p>1. Не определен порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.</p> <p>2. Не разработаны и не утверждены руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации программы противопожарных инструктажей.</p> <p>3. Допущена установка глухой решетки на окне первого этажа.</p> <p>4. В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты оценить учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не представляется возможным.</p>	Выполнено
2.	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области	11.03.2022	<p>Предписание от 25.03.2022 № 18</p> <p>1. Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности</p>	Выполнено

			<p>обучающихся и шкалы трудности учебных предметов</p> <p>2. В коридоре покрытие мебели (банкетки 2 шт.) с нарушением целостности, не допускающее проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>3. Не обеспечены горячей водой туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.</p> <p>4. Для приготовления салатов используются тазы из пластмассы.</p>	
--	--	--	---	--

Директор школы:



Т.В. Клейменова

Проверки в 2023 году.

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Выявленные нарушения	Информация о выполнении
1.	Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ряжскому, Сараевскому, Ухоловскому, Александро-Невскому районам	26.07.2023 г.	Нарушений не выявлено	
2.	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области	с 12.12.2023 г. по 25.12.2023г.	Нарушений не выявлено	
3.	Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Территориальный отдел по Рязанской области	15.08.2023 г.	Внесение изменения в конструкцию транспортного средства (а именно сделан дополнительный отопитель салона)	Нарушение устранено

Директор школы.



Т.В. Клейменова